



ประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน^๑ เรื่อง มาตรการประยัดพลังงานของเทศบาลตำบลนาด่าน

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในบันทึกข้อความร่วมมือระหว่าง ทรงมหาดไทย เรื่อง การจัดการพลังงาน สนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ริมสันบสนุนให้มีการประยัดและอนุรักษ์พลังงานทั้งในภาคราชการ ชุมชน และประชาชน นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานในการประยัดพลังงาน เทศบาลตำบลนาด่านจัดทำแนวทางในการประยัด พลังงานของเทศบาลตำบลนาด่าน ดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศ

- ๑.๑ ในช่วงเช้าให้เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา ๑๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ในช่วงบ่าย ให้ เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๑.๒ หากไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือประชาชนอยู่ภายในห้องสำนักงานให้ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง
๑.๓ ตั้งอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส
๑.๔ ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ เดือนละ ๑ ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศ
๑.๕ ในห้องประชุม เวลา มีการประชุมนั้น ขอให้เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที และเมื่อเลิกการประชุม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที
- ๑.๖ ใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาที่อากาศไม่ร้อน
๑.๗ ใช้งานพัดลมร่วมกับเครื่องปรับอากาศแทนการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้ต่ำลง
๑.๘ ตรวจสอบรอยร้าวในห้องปรับอากาศและปิดประตูให้สนิททุกครั้งที่ใช้งาน
๑.๙ ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ปล่อยความร้อนภายในห้องปรับอากาศ เช่น กระทิกล้าร้อน
๑.๑๐ ไม่ปลูกต้นไม้ ตากผ้า หรือทำให้เกิดความชื้นภายในห้องปรับอากาศ
- ๑.๑๑ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง หากมีการติดตั้งควรหาตำแหน่งสูงไม่เกิน ๒ เมตร

๒. ระบบแสงสว่าง

- ๒.๑ ปิดหลอดไฟฟ้าในช่วงพักกลางวันและในตำแหน่งที่ยังไม่มีการใช้งาน
- ๒.๒ ปลดหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานหรือเกินความจำเป็นออก
- ๒.๓ แยกสวิตซ์ฟ้าภายในอาคารเป็นพื้นที่อยู่ ๆ เพื่อสามารถเลือกเปิด-ปิดได้เฉพาะชุด
- ๒.๔ ติดตั้งสวิตซ์แบบกระๆ กเพื่อสามารถยกเปิด-ปิด หลอดไฟฟ้าในแต่ละโคมได้ทุก ๖ เดือน
- ๒.๕ ติดตั้งไฟเฉพาะจุดหรือใช้คอมไฟตั้งโต๊ะ ในจุดที่แสดงไม่เพียงพอแทนการเปิดไฟทั้งห้อง
- ๒.๖ ถอดหรือเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่เสียหรือเสื่อมสภาพออก เนื่องจากทำให้กินไฟ
- ๒.๗ ปรับ้ายятьตำแหน่งโดยทำงานให้สามารถรับแสงสว่างได้อย่างเต็มที่
- ๒.๘ เปิดหน้าต่าง ผ้าม่าน หรือมุลี เพื่อรับแสงสว่างจากภายนอกขณะทำงานตามความเหมาะสม
- ๒.๙ ห้องเก็บของหรือห้องผ้า ให้เปิดไฟเมื่อมีการใช้งานภายในห้องเท่านั้น
- ๒.๑๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดไฟตามตารางเวลา เช่น เวลาพักกลางวัน และหลังเลิกงาน
- ๒.๑๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เปิด-ปิด หลอดไฟฟ้าที่ใช้ในเวลากลางคืน หรือติดตั้งชุดตัดไฟอัตโนมัติ
- ๒.๑๒ ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์แสงสว่างสม่ำเสมอทุกเดือน

๓. อุปกรณ์สำนักงานคอมพิวเตอร์

- ยกเลิกการใช้งานระบบพักหน้าจอแบบอัตโนมัติ (Screen Saver)
- ตั้งระบบ Power Options ให้ปิดจอภาพอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ปิดสวิตช์อุปกรณ์เสริม เช่น ลำโพง สแกนเนอร์ ขณะยังไม่มีการใช้งาน
- สรุประบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยและป้อนลงคอมพิวเตอร์ในคราวเดียวกันเพื่อลดเวลาใช้งาน
- เลือกใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีจอภาพแบบ LCD เป็นเครื่องใช้งานหลัก
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงานเครื่องพิมพ์
- ปิดสวิตช์ OFF เครื่องทุกครั้งขณะยังไม่มีการใช้งาน
- ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกันภายในสำนักงาน
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ที่มีระบบประหยัดพลังงานและเลือกความเร็วการพิมพ์ให้เหมาะสม

เครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องแฟกซ์

- ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องไว้ในห้องปรับอากาศ
- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบประหยัดพลังงาน และควรเป็นเครื่องที่ถ่ายได้ครั้งละ ๒ หน้า

- ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องแฟกซ์ออกทุกครั้งหลังเลิกงาน
- ในกรณีที่ต้องใช้เครื่องแฟกซ์ตลอดเวลา ให้เลือกใช้เครื่องที่กินกำลังไฟฟ้าต่ำ
- ทำความสะอาดเดือนละ ๑ ครั้ง
- ปิด และถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารทันทีหลังเลิกงาน

๔. อุปกรณ์อื่นๆ/เย็น

- ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อย ๑๕ ซม.
- ไม่ปิดตู้เย็นบ่อย ๆ หรือเปิดทิ้งไว้นาน ๆ
- ตรวจสอบขอบยางประตูตู้เย็นอยู่เสมอ ไม่ให้เสื่อมสภาพ
- คลายน้ำแข็งในตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่นำของร้อนหรือของอุ่นไปแช่ในตู้เย็นทันที โทรทัศน์
- ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องแทนการปิดที่รีโมทคอนโทรล ขณะหยุดพักการใช้งาน
- ตั้งโทรทัศน์ห่างจากผนังไม่ต่ำกว่า ๑๐ ซม.
- ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป (เนื่องจากทำให้กินไฟมากขึ้น และทำให้หลอดไฟภาพมีอายุสั้นลง)
- เลือกใช้โทรทัศน์ที่มีขนาดจอภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
- รับชมโทรทัศน์ เฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์ต่อราชการเท่านั้น

เช่น (ข่าว, พระราชบัญญัติฯ)

กระติกน้ำร้อน

- ใช้กระติกน้ำร้อนร่วมกันภายในอาคาร หรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
- ใส่น้ำให้พอเหมาะสมกับความต้องการใช้งานแต่ละวัน
- ไม่ควรตั้งกระติกน้ำร้อนไว้ในห้องปรับอากาศ
- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ในสภาพใช้งานเสมอ
- ระวังอย่าให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าที่กำหนด อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

เครื่องทำน้ำเย็น

- ถอดปลั๊กเครื่องทำน้ำเย็นทุกครั้งในวันหยุดราชการ
- ตั้งเครื่องทำน้ำเย็นห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ควรอยู่ในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเท

๕. การเดินทาง การใช้พาหนะ

- ใช้โทรศัพท์แทนการเดินทาง
 - ใช้โทรศาร ไปรษณีย์ หรืออินเตอร์เน็ต แทนการส่งเอกสารด้วยตนเอง
 - โทรศัพท์ด่วนหน้า ตรวจสอบกำหนดการก่อนออกเดินทาง
 - ศึกษาแผนที่ กำหนดเส้นทางและช่วงเวลาการเดินทางให้เหมาะสม
 - ใช้รถร่วมกัน ทางเดียวกันไปด้วยกัน
 - เดินทางใกล้ ๆ ใช้รถจักรยาน / จักรยานยนต์
 - ตรวจสอบลักษณะของเสื้อ ไม่ให้อ่อนจนเกินไป
 - ทำความสะอาด และเปลี่ยนเสื้อกรองอากาศตามความเหมาะสม
 - เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเสื้อกรองน้ำมันตามกำหนด
 - ดับเครื่องทุกครั้งที่ต้องจอดรถนาน ๆ
 - เปลี่ยนยาง ตั้งคุณย์ล้อตามกำหนด ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สม่ำเสมอ
 - บรรทุกสัมภาระเฉพาะที่จำเป็นไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด
 - ไม่ควรปรับเครื่องปรับอากาศภายในรถให้เย็นเกินไป
 - จอดรถในที่ร่ม เพื่อลดอุณหภูมิในรถ
 - เลือกใช้น้ำมันที่มีค่าอุกเทนเหมาะสมสมกับชนิดของรถ
 - ใช้เกียร์ให้เหมาะสมสมกับสภาพเส้นทาง ไม่ลากเกียร์ต้านทาน ๆ
 - ไม่อกรถกระซาก ไม่เร่งเครื่องยนต์ขณะเกียร์ว่าง
 - ไม่ต้องอุ่นเครื่องขับช้า ๆ เครื่องจะอุ่นเองที่ ๑-๒ กิโลเมตรแรก
 - ไม่ติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น
- เทศบาลตำบลนาด่าน จังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการตามมาตรการประกาศเทศบาลตำบลนาด่าน
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลนาด่าน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายพิทักษ์ พรมหลง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน